

## Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/0454.3.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

## Sopro RAM 3®

2. Verwendungszweck:

Normalputzmörtel (GP) CS IV für die Außen- und Innenanwendung auf Außenwänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich (Tabelle ZA.1.1) und auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden im Innenbereich (Tabelle ZA.1.2)

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Germany), www.sopro.com

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4 für die Typprüfung System 3 für das Brandverhalten

5. Harmonisierte Norm:

EN 998-1:2016

Notifizierte Stellen:

Das notifizierte Prüflabor MPA Dresden GmbH, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 0767, hat gemäß System 3 die Leistung des Produktes bezüglich des Brandverhaltens auf Basis der vom Hersteller gezogenen Stichproben festgestellt.

**6.** Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1/A1 <sub>fl</sub>
Wasseraufnahme	W <sub>c</sub> 2
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ ≤ <b>7</b> 6
Haftzugfestigkeit	≥ 1,5 N/mm² - Bruchbild: B
Wärmeleitfähigkeit (λ <sub>10 dry</sub> )	0,61 W/mK
	(tabellierter Mittelwert; P = 50%)
Dauerhaftigkeit (Tabelle ZA.1.1)	NPD
Gefährliche Stoffe	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, den 29.06.2020

ppa. Stefan Großmann, Leiter ProduktTechnologie