



## Bio intenzívtisztító

Bio-Intensiv-Reiniger

**BR 711**



**Anyagszükséglet:**  
kb. 20 m<sup>2</sup>/l

Koncentrált, foszfát- és oldószermentes, **biológiailag lebomló** általános tisztítószer mindenféle kerámiaburkolaton, fémen, műanyagon, fán stb. található szennyeződéshez.

- erőteljesen szennyoldó
- biológiailag lebomló
- kül- és beltérre
- RK és
- az RK és RE listán szereplő termékekhez ajánlott tisztítószer

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>711</b>	Szórófejes flakon: 1 l (4 db/karton)	397 kg	<b>5 700 Ft/l</b>



## Olaj- és zsír eltávolító

Öl- und Wachs-Entferner

**WE 715**



**Anyagszükséglet:**  
7–15 m<sup>2</sup>/l

Speciális tisztítószer **olaj, zsír és viasz okozta szennyeződések** kerámiaburkolatokról, betonfelületekről, egyéb ásványi alapú aljzatokról, természetes és betonkőlapokról, stb. történő eltávolításához.

- feloldja és vízzel eltávolíthatóvá teszi a szennyeződéseket
- használatra kész
- kül- és beltérre

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>715</b>	Flakon: 1 l (4 db/karton)	432 kg	<b>3 745 Ft/l</b>



## Szaniter tisztító

Sanitär-Reiniger

**SR 716**



**Anyagszükséglet:**  
15–30 m<sup>2</sup>/l

Savas tisztítókonzentrátum **fürdőszobák, zuhanyzók, úszómedencék, mellékhelyiségek, csempézett, munka és közösségi helyiségek takarításához és fertőtlenítéséhez.**

- polírozás nélkül fényesít
- biológiailag lebomló
- **nagyon gazdaságos a rendkívüli tisztító hatása miatt**
- kül- és beltérre

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>716</b>	Szórófejes flakon: 1 l (4 db/karton)	441 kg	<b>4 057 Ft/l</b>



## Tűzálló kerámia- és üvegtisztító

Kaminglas-Reiniger

**KR 633**



**Anyagszükséglet:**  
kb. 15 m<sup>2</sup>/l

Lúgos, felhasználásra kész, aktív tisztító részecskéket – mint pl.: zsír és szennyeződés eltávolító hatóanyagok – tartalmazó tisztítószer. **Gyorsan, hatásosan távolítja el a kormot és más égési maradványokat.** Ajánljuk kandallók és kályhák üvegeinek, mikrohullámú, grill vagy hagyományos sütők üveglapjainak, Ceran® főzőlapok valamint mindenfajta tűzüveg tisztásához.

- hatásosan tisztítja a kormot
- hosszan tartó hatás
- mindenfajta tűzálló üveghez
- Ceran® főzőlaphoz
- kül- és beltérre

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>633</b>	Szórófejes flakon: 0,5 l (4 db/karton)	212 kg	<b>4 508 Ft/db</b>

## Csempe és kerámia burkolatokhoz



## Alaptisztító

Grundreiniger

**GR 701**



**Anyagszükséglet:**  
10–50 m<sup>2</sup>/l

Sokoldalúan alkalmazható, vízzel hígítható tisztító koncentrátum. Erősen szennyezett és igénybevett burkolatok tisztításához, alkalmi takarításához.

- eltávolítja az olaj és zsír okozta szennyeződéseket, viaszt, kátrányt, ápolószer maradványokat stb.
- kerámia, természetes kő és beton burkolatokhoz
- előtisztításhoz lap-a-lapon konstrukciónál
- kül- és beltérre

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>701</b>	Flakon: 1 l (4 db/karton)	564 kg	<b>3 449 Ft/l</b>



## Tisztító és felmosószer

Wischpflege

**WP 707**



**Anyagszükséglet:**  
1.000 m<sup>2</sup>/l-ig

Nagyon kiadós, környezetbarát tisztító- és ápolókoncentrátum kerámia-csempékhez és járólapokhoz, téglacsempéhez, agyag és klinker lapokhoz, betonkövekhez és terrazzóhoz.

- egy munkamenetben tisztít és ápol
- tartós használatra
- nem képez réteget a burkolaton, nem lúgos
- kül- és beltérre

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>707</b>	Flakon: 1 l	523 kg	<b>3 449 Ft/l</b>



## Csempe és lap impregnálószerszer

Fleckstopp

**FS 714**



Speciális impregnálószerszer jó nedvszívóképességű, ezért foltosodásra hajlamos, durva kerámia padló- és falburkolatok, mint pl. cotto, klinker stb. lapok, természetes kővek (márvány, mészkő, gránit) **feltasztító** kezeléséhez.

- olaj-, zsír- és víztaszító
- UV- védelem, fakulást gátló
- kül- és beltérre

### Figyelem!

Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk!  
(általában a burkolástól számítva 4-6 hét)

**Anyagszükséglet:**  
5–15 m<sup>2</sup>/l

Rend. sz.	Kiszérelés	Raklap	Nettó ár
<b>714</b>	Flakon: 1 l (4 db/karton)	408 kg	<b>9 000 Ft/l</b>



## Cementfátyol eltávolító beltér

Zementschleier-Entferner Innen

**ZE 718**



Koncentrált, **aktív savas tisztítószer cementmaradványok**, rozsdá- és vízkőlerakódások, zsír- és szappanmaradványok, általános szennyeződések és lerakódások ill. különböző kivirágzások savakra nem érzékeny felületekről való **eltávolításához**, mint pl. csempe, klinker, téglá, agyag és cotto lapok, mosott beton, természetes kőlapok (gránitok), műanyagok, műgyantakötésű csempék és járólapok, króm és acél, stb.

- különösen alkalmas építkezések utáni takarításhoz átlagos szennyeződés esetén
- főképpen beltéri használatra
- sósavmentes, használatkor nem képződik gőz

**Anyagszükséglet:**  
10–15 m<sup>2</sup>/l

Rend. sz.	Kiszérelés	Raklap	Nettó ár
<b>718</b>	Flakon: 1 l (4 db/karton)	564 kg	<b>2 508 Ft/l</b>



## Epoxi-fátyol eltávolító

Epoxi-Schleierentferner

**ESE 548**



A csempére **odaszáradt és megszilárdult epoxigyanta maradványok** eltávolításához.

- kül- és beltérre
- **koncentrátum**
- sima és strukturált felületekről való maradvány eltávolításra
- epoxigyantával fugázott burkolatok utólagos tisztításához

**Anyagszükséglet:**  
10 l vízhez kb. 200-300 ml

Rend. sz.	Kiszérelés	Karton	Nettó ár
<b>548</b>	Flakon: 0,25 l	4 db	<b>10 547 Ft/db</b>
	Flakon: 1 l		<b>28 438 Ft/l</b>



Szállítás és tárolás alatt fagytól védeni kell.

## Gres kőporcelán lapokhoz



### Gres tisztító- és ápolószer

Feinsteinzeug-  
Pflege-Reiniger

**FPR 708**



**Anyagszükséglet:**  
1.000 m<sup>2</sup>/l-ig

Tisztító és ápoló koncentrátum átlagos szennyezettségű gres kőporcelán burkolatok **mindennapi** ápolásához. Csikképződés nélkül oldja fel és távolítja el a különböző szennyeződések, vékony olaj, zsír, gumi és cipőtálp okozta csíkokat.

- csíkmentesen tisztít és ápol egy munkamenetben
- **mindennapi ápoláshoz**
- nem képez réteget a burkolaton
- **a tisztított felületek rendszeres használat esetén szebbek és ellenállóbbak lesznek**
- **mindennapi ápoláshoz**
- biológiailag lebomlik, oldószermentes
- kül- és beltérre

Rend. sz.	Kiszérelés	Raklap	Nettó ár
<b>708</b>	Flakon: 1 l	540 kg	<b>3 449 Ft/l</b>



### Gres intenzív tisztító és ápolószer

Feinsteinzeug-  
Intensiv-Reiniger

**FIR 713**



**Anyagszükséglet:**  
5–15 m<sup>2</sup>/l

Feloldja és eltávolítja az olaj- és zsírrétegeket, gumi és cipő okozta szennyeződést, polimer és viaszrétegeket, önfényesítő emulziókat, nehezen eltávolítható foltokat stb. a kőporcelán gres felületekről. **Erős igénybevételnek kitétt felületek rendszeres és időnkénti tisztításához.**

- biológiailag lebomló
- oldószermentes
- nagyon kiadós
- tisztítógépekhez is
- kül- és beltérre

Rend. sz.	Kiszérelés	Raklap	Nettó ár
<b>713</b>	Flakon: 1 l (4 db/karton)	522 kg	<b>3 304 Ft/l</b>



### Gres kőporcelán impregnáló

Feinsteinzeug-  
Fleckstopp

**FFS 719**



**Anyagszükséglet:**  
20–30 m<sup>2</sup>/l

**Impregnálószer speciálisan kőporcelán gres burkolatokhoz,** amelyek számára hosszan tartó védelmet nyújt a víz, olaj, zsír és egyéb szennyeződésekkel szemben.

- **megkönnyíti a felületek ápolását, nem csillog**
- különösen alkalmas frissen burkolt vagy polírozott felületekhez
- **speciális olaj- és zsíreltávolító összetevőkkel**
- kül- és beltérre

#### Figyelem!

Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk!  
(általában a burkolástól számítva 4-6 hét)

Rend. sz.	Kiszérelés	Raklap	Nettó ár
<b>719</b>	Flakon: 1 l (4 db/karton)	432 kg	<b>9 155 Ft/l</b>

## Természetes kövekhez



### Natúrkő impregnáló

Naturstein-Fleckstopp

**NFS 704**



**Anyagszükséglet:**  
5–15 m<sup>2</sup>/l

Átlátszó impregnálószert speciálisan márvány, természetes és betonkő burkolatokhoz. Hosszan tartó védelmet nyújt az olaj-, zsír- és vízfoltok ellen.

- foltok elleni védelem és az ápolás megkönnyítése érdekében
- UV-védelem, fakulást gátló
- kül- és beltérre

**Figyelem!**

Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk!  
(általában a burkolástól számítva 4-6 hét)

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>704</b>	Flakon: 1 l (4 db/karton)	540 kg	<b>10 147 Ft/l</b>



### Natúrkő színélnkítő

Naturstein-Farbvertiefer

**NFV 705**



**Anyagszükséglet:**  
kb. 10 m<sup>2</sup>/l

Speciális termék olyan természetes kőburkolatok színének és struktúrájának elmélyítéséhez, amelyek fakónak és színtelennek hatnak vagy amelyeket egy polírozott felülethez kell igazítani.

- nedvszívó, porózus, természetes és beton kőburkolatokhoz ill. márványhoz
- élénkíti a természetes színt és struktúrát
- a felületet víz- és szennymentesítővé teszi
- nem fényesíti a felületet
- kül- és beltérre

**Figyelem!**

Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk!  
(általában a burkolástól számítva 4-6 hét)

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>705</b>	Flakon: 1 l (4 db/karton)	480 kg	<b>5 712 Ft/l</b>



### Natúrkő tisztító- és felmosószer

Naturstein-Wischpflege

**NWP 706**



**Anyagszükséglet:**  
1.000 m<sup>2</sup>/l-ig

Környezetbarát tisztító- és ápolókoncentrátum mindenféle márvány, természetes és beton kőburkolathoz. Gyors tisztítás és hosszantartó ápolás egy munkamenetben.

- nem képez réteget a burkolaton, nem lúgos
- tartós használatra
- biológiailag lebomlik
- kül- és beltérre

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>706</b>	Flakon: 1 l	528 kg	<b>3 449 Ft/l</b>

## Cotto burkolatokhoz

### Cotto impregnálószer

Cotto-Extraschutz

**CE 736**



**Anyagszükséglet:**  
10–15 m<sup>2</sup>/l

Kiegészítő impregnálószer minden kezeletlen, jó nedvszívó-képességű cotto, terrakotta, agyag és agyagtégla burkolathoz, kályhacseréphez és hasonló felületekhez, különösen foltosodásra alkalmas helyiségekben, mint pl. konyha és étkező.

- a jó nedvszívóképességű burkolatokat maximálisan védi a foltosodás ellen
- mindig a Sopro Cotto-Deckwachs-szal történő végkezelés előtt visszük fel
- oldószermentes
- beltérre

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>736</b>	Flakon: 1 l	516 kg	<b>10 437 Ft/l</b>

### Cotto kifugázást könnyítő

Cotto-Ausfughilfe

**CA 737**



**Anyagszükséglet:**  
5–10 m<sup>2</sup>/l

Oldószermentes impregnálószer, mely megkönnyíti a cotto, terrakotta, agyag és agyagtégla lapok lemosását fugázás után.

- megvédi a szívóképes burkolatokat a fugázó anyag által okozott szennyeződéstől
- biztosítja a fugázó anyag oldalirányú tapadását
- biológiailag lebomlik
- kül-és beltérre

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>737</b>	Flakon: 1 l	516 kg	<b>3 600 Ft/l</b>

### Cotto tisztító- és ápolószer

Cotto-Pflegemilch

**CP 738**



**Anyagszükséglet:**  
kb. 20 m<sup>2</sup>/l

Oldószermentes ápolószer koncentrátum viasszal kezelt cotto, terrakotta, agyag és agyagtégla lapok időnkénti felfrissítéséhez.

- telített színű, friss kinézetet biztosít a burkolatoknak
- növeli a felületkezelt burkolatok védetségét
- beltérre

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>738</b>	Flakon: 1 l	516 kg	<b>4 508 Ft/l</b>



## Cotto önfényesítő

Cotto-Deckwachs

**CD 742**



Használatra kész viasztermék cotto, terrakotta, agyag és agyag-tégla lapok és hasonló burkolatok **önfényesítő, hosszan tartó védelmére**. Gyárilag előkezelt vagy viasszal lekezelt cotto lapokhoz is használható.

- intenzívvé teszi a természetes színeket
- kifejezetten kopásálló
- oldószermentes
- beltérre



**Anyagszükséglet:**  
kb. 10 m<sup>2</sup>/l kétszeri felhordás esetén

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>742</b>	Flakon: 1 l	520 kg	<b>7 055 Ft/l</b>

## Kültéri felhasználásra



## Pflasterfugázást könnyítő

Pflaster-Fughilfe

**FH 867**



A Sopro PflasterFughilfe vízszertű, erősen lúgos kémhatású termék, nedvszívó kövezetek – beton, természetes kövek – átmeneti **hidrofóbizálása**ra. A felületeket a kezelés után **könnyebb kifugázni**.

Sopro PflasterFughilfe beszívódik az ásványi flaszterkövezetbe és ezáltal víztaszítóvá válik és **könnyebb lemosni**. Falra, padlóra sokszögben lera-kott természetes kövekhez is.

- falra, padlóra
- kenhető, szórható
- gazdaságos felhasználás
- cement alapú, diszperzió tartalmú vagy epoxi tartalmú Sopro flaszter fugázó anyagokhoz
- kültérre



**Anyagszükséglet:**  
5–15 m<sup>2</sup>/l

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>867</b>	Kanna: 5 l	509 kg	<b>2 998 Ft/l</b>
	Flakon: 1 l (4 db/karton)	522 kg	<b>3 717 Ft/l</b>





## Cementfátyol eltávolító kültér

Zementschleier-Entferner Außen

**ZA 703**



Koncentrált, **extra erős, savas tisztítószer cementfátyol-, mész- és habarcsmaradványok, kivirágzás, valamint mindenféle savra érzékeny felületen lévő makacs szennyeződés** – mint pl.: kerámia csempék és lapok, klinker, mozaik, gránit, cotto, természetes kővek és műkő – **eltávolításához.**

- **extra erős, gyorsan hat**
- erős szaga miatt kültéri felhasználása javasolt
- a frissen lerakott csempe és járólap első takarításához
- csak kültérre

**Figyelem:**

A keletkező gőzök rozsdásodást idézhetnek elő. Ügyeljenek az alkalmazott koncentrációra!

**Anyagszükséglet:**  
5–15 m<sup>2</sup>/l

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>703</b>	Flakon: 1 l (4 db/karton)	558 kg	<b>2 703 Ft/l</b>



## Klinkerolaj

Klinkeröl

**KL 709**



**Használatra kész speciális termék matt, máz nélküli agyag- és klinkerlapok, agyagcsempe és hasonló máz nélküli kerámia felületek színének felfrissítéséhez és elmélyítéséhez falon vagy aljazaton.**

- nem képez filmréteget vagy csillogást
- **könnyebben ápolhatóvá és a foltokkal szemben ellenállóbbá teszi a burkolatot**
- beltérre és fedett külső helyiségekhez

**Figyelem!**

Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk! (általában a burkolástól számítva 4-6 hét)

**Anyagszükséglet:**  
5–10 m<sup>2</sup>/l

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>709</b>	Kanna: 5 l	432 kg	<b>3 304 Ft/l</b>
	Flakon: 1 l	456 kg	<b>4 196 Ft/l</b>





## Rozsdaeltávolító

Rostumwandler

**RU 632**



Savtartalmú, reoxidáló kőtisztító speciális, rozsdamentesítő összetevőkkel. Ajánljuk vastartalmú természetes kövek esetén a rozsdá eltávolítására illetve saválló aljzatnál a rozsdá által okozott elszíneződés megszüntetéséhez.

Meggátolja a szögek illetve más vasrészek okozta rozsdafoltok kialakulását.

- hatásosan távolítja el a rozsdát
- tartós hatású
- meggátolja újabb rozsdafolt kialakulását
- bel- és kültérre

**Anyagszükséglet:**  
7–15 m<sup>2</sup>/l

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>632</b>	Flakon: 1 l (4db /karton)	624 kg	<b>4 659 Ft/l</b>



## Erős kültéri tisztítószer

Kraftreiniger  
Außen

**KA 631**



Erős hatású, savtartalmú tisztítószer, mely eltávolítja a kivirágzásokat, kéregképződményeket, habarcs- és betonmaradékokat és a közönséges szennyeződést számos savra érzékeny felületről, mint pl.: természetes kövek, falazat, teraszok, homlokzatok, klinker, csempe stb. Az alkalmazás módjától függően vízzel hígítható.

- hatásosan tisztít
- extra erős koncentrátum
- a tisztítás után vízzel lemosható
- oldószermentes
- kültérre

**Anyagszükséglet:**  
30–50 m<sup>2</sup>/l

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>631</b>	Flakon: 1 l (4db /karton)	564 kg	<b>6 007 Ft/l</b>